

**RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**EL GERENTE GENERAL  
DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)**

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los numerales 1 y 2 del artículo 2.13.1.4.2. del Decreto 1071 de 2015, el numeral 19 del artículo 6 del Decreto 4765 de 2008 y el Artículo 4 del Decreto 3761 de 2009, Resolución 245 de 2003 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA es el responsable de velar por la sanidad agropecuaria del país con el fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o enfermedades de los vegetales y sus productos; así mismo le corresponde ejercer el control sobre las exportaciones de productos de origen vegetal a fin de certificar su calidad fitosanitaria y ejercer el control sobre la sanidad de las exportaciones colombianas.

Que a nivel mundial los embalajes y estibas de madera sin procesamiento y que son empleados para el comercio internacional, representan una vía para la introducción y dispersión de plagas forestales en los países de destino.

Que el ICA es miembro de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y de conformidad con la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias No. 15 (NIMF No. 15) debe adoptar medidas para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estibas) en el comercio internacional.

Que mediante Resolución No. 0245 del 10 de noviembre de 2003, el Ministerio de Agricultura estableció medidas para la regulación del uso de embalajes de madera en el comercio internacional y le otorga la competencia al ICA de establecer los procedimientos fitosanitarios, técnicos y logísticos que deberán cumplir las personas naturales y jurídicas que apliquen el tratamiento y hagan uso de los embalajes de madera conforme a lo establecido por la NIMF No. 15.

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

Que el ICA mediante la Resolución 01079 del 03 de junio de 2004, modificada por la Resolución 3294 del 22 de diciembre de 2004, reglamentó los procedimientos fitosanitarios aplicados al embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.

Que una vez revisada por parte del ICA la Resolución ICA 1079 del 03 de junio de 2004, modificada mediante la Resolución 3294 del 22 de diciembre de 2004, se determinó la necesidad de actualizar las disposiciones allí establecidas conforme a los nuevos parámetros establecidos en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias NIMF No. 15.

En virtud de lo anterior,

### **RESUELVE:**

#### **CAPÍTULO I**

#### **OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES**

**ARTÍCULO 1.- OBJETO.** Adoptar las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional, acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y establecer los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación de tratamiento y colocación del sello NIMF 15.

**ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.** Las disposiciones establecidas en la presente resolución serán aplicables a:

1. Toda persona natural o jurídica interesada en obtener o actualizar el registro ICA como operador autorizado para la aplicación de tratamiento y colocación del sello NIMF 15 a embalajes de madera utilizados en el comercio internacional, tales como: cajas, jaulas, cajones, paletas, madera de estiba, tambores de cable y carretes, que sean fabricados por primera vez, usados, reciclados, refabricados o reparados, y tengan un espesor mayor a 6 milímetros.
2. Toda persona natural o jurídica que use embalajes de madera para el comercio internacional, tales como: cajas, jaulas, cajones, paletas, madera de estiba, tambores de cable y carretes, que sean fabricados por primera vez, usados, reciclados, refabricados o reparados, y tengan un espesor mayor a 6 milímetros.

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**PARÁGRAFO.** Se excluyen del ámbito de aplicación adoptado en la presente resolución:

1. Los embalajes de madera con un espesor de 6 milímetros o menos.
2. Embalaje fabricados en su totalidad con madera sometida a procesamiento como el contrachapado, tableros de fibra orientada, tableros de partículas, hojas de chapa que se fabrican utilizando pegamento, calor o presión, o la combinación de los mismos.
3. Barriles para vino y licores que se han calentado durante la fabricación de tal forma que se encuentren libres de plagas.
4. Cajas de regalo para vino, cigarros y otros productos fabricados con madera procesada y/o fabricada de tal forma que se encuentren libres de plagas.
5. El aserrín, virutas y lana de madera
6. Componentes de madera instalados de forma permanente en los vehículos o contenedores empleados para fletes.

**ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES.** Para efectos de interpretación de la presente resolución se establecen las siguientes definiciones:

**3.1 CORTEZA:** Capa exterior al cambium de un tronco, una rama o raíz leñosa.

**3.2 DESCORTEZADO:** Remoción de la corteza de la madera en rollo (el descortezado no implica necesariamente que la madera quede totalmente libre de corteza).

**3.3 EMBALAJE DE MADERA:** Madera o productos de madera (excluyendo los productos de papel) utilizados para sujetar, proteger o transportar un producto básico (incluye la madera de estiba).

**3.4 ENVÍO:** Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos que se movilizan de un país a otro, y que están amparados, en caso necesario, por un sólo Certificado Fitosanitario (el envío puede estar compuesto por uno o más productos básicos o lotes).

**3.5 FUMIGACIÓN:** Tratamiento con un agente químico que alcanza al producto básico en forma total o principalmente en estado gaseoso.

**3.6 IMPREGNACIÓN QUÍMICA A PRESIÓN:** Tratamiento de la madera con un preservativo químico mediante un proceso de presión conforme a una especificación técnica oficial.

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

- 3.7 INFESTACIÓN (DE UN PRODUCTO):** Presencia en un producto de una plaga viva de la planta o producto vegetal de interés. La infestación incluye infección.
- 3.8 INTERCEPCIÓN (DE UNA PLAGA):** Detección de una plaga durante la inspección o pruebas de un envío importado.
- 3.9 INTERCEPCIÓN (DE UN ENVÍO):** Rechazo o entrada controlada de un envío importado debido a incumplimiento de las reglamentaciones fitosanitarias.
- 3.10 LIBRE DE (REFERENTE A UN ENVÍO, CAMPO O LUGAR DE PRODUCCIÓN):** Sin plagas (o una plaga específica) en números o cantidades que puedan detectarse mediante la aplicación de procedimientos fitosanitarios.
- 3.11 MADERA:** Clase de producto básico correspondiente a la madera en rollo, madera aserrada, virutas o madera para embalaje de estiba con o sin corteza.
- 3.12 MADERA ASERRADA:** Madera aserrada longitudinalmente, con o sin su superficie natural redondeada, con o sin corteza.
- 3.13 MADERA DE ESTIBA:** Embalaje de madera empleado para asegurar o sostener la carga, pero que no permanece con el producto básico.
- 3.14 MADERA EN BRUTO:** Madera que no ha sido procesada ni tratada.
- 3.15 MADERA LIBRE DE CORTEZA:** Madera a la cual se le ha removido toda la corteza, excluyendo el cambium vascular, la corteza alrededor de los nudos y las acebolladuras de los anillos anuales de crecimiento.
- 3.16 MATERIAL DE MADERA PROCESADA:** Productos compuestos de madera que se han elaborado utilizando pegamento, calor y presión o cualquier combinación de ellos.
- 3.17 MEDIDA FITOSANITARIA (INTERPRETACIÓN CONVENIDA):** Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias o de limitar las repercusiones económicas de las plagas no cuarentenarias reglamentadas [FAO, 1995; revisado CIPF, 1997; CIMF, 2002; aclaración, 2005]. La interpretación convenida del término medida fitosanitaria da cuenta

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

de la relación entre las medidas fitosanitarias y las plagas no cuarentenarias reglamentadas. Esta relación no se refleja de forma adecuada en la definición que ofrece el Artículo II de la CIPF (1997).

**3.18 OPERADOR AUTORIZADO.** Persona Natural o Jurídica registrada ante el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, que demuestra la capacidad técnica y operativa para la aplicación de tratamiento a los embalajes de madera, acorde con lo establecido en la Norma Internacional de Medidas fitosanitarias NIMF 15 y se considera una empresa segura y confiable para la autorización del uso del sello de la Norma NIMF 15.

**3.19 PLAGA:** Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales.

**3.20 SECADO EN ESTUFA:** Proceso por el cual se seca la madera en una cámara cerrada mediante el uso controlado de calor y/o humedad, hasta alcanzar un determinado contenido de humedad.

**3.21 SELLO:** Sello o señal oficial, reconocida internacionalmente, aplicada a un artículo reglamentado para atestiguar la aplicación del tratamiento autorizado y el estatus fitosanitario del embalaje de madera. Para efectos de la presente resolución la Marca NIMF 15 es equivalente al Sello NIMF 15.

**3.22 TRATAMIENTO:** Procedimiento autorizado oficialmente para matar, inactivar, eliminar, esterilizar o desvitalizar plagas.

**3.23 TRATAMIENTO TÉRMICO:** Proceso mediante el cual un producto básico es sometido al calor hasta alcanzar una temperatura mínima, durante un período mínimo, conforme a especificaciones técnicas reconocidas oficialmente.

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

### **CAPÍTULO II**

#### **ADOPCIÓN Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO ANTE EL ICA DE OPERADOR AUTORIZADO PARA LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO Y COLOCACIÓN DEL SELLO NIMF 15**

**ARTÍCULO 4. ADOPCIÓN:** Adóptese las medidas fitosanitarias establecidas en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No. 15), para el uso de embalajes de madera en el comercio internacional.

**ARTÍCULO 5.- REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO:** Toda persona natural o jurídica que desee registrarse como operador autorizado para la aplicación de tratamiento y colocación del sello establecidos en la NIMF 15 a los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional, debe presentar solicitud escrita de acuerdo al Anexo IV de la presente resolución, ante la Subgerencia de Protección Vegetal del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, o aquella que haga sus veces, adjuntando la información y documentos:

- 5.1** Identificación del solicitante: Copia legible de cédula de ciudadanía o cédula de extranjería si se trata de una persona natural, o copia del original de certificado de existencia y representación legal si es persona jurídica, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la solicitud y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- 5.2** Acreditar la propiedad, tenencia o posesión del predio en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de tratamiento. En caso de aportarse como documento el Certificado de tradición y libertad, la fecha de expedición del documento no debe ser mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la solicitud.
- 5.3** Certificado de uso del suelo expedido por la autoridad competente.
- 5.4** Certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción, que acredite la persona natural o persona jurídica como empresa forestal registrada, en virtud del artículo 2.2.1.1.11.1 del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que la modifique o sustituya.
- 5.5** Documento de descripción técnica de la infraestructura, maquinaria y equipos para la aplicación de tratamiento para el cual solicita autorización ante el Instituto, acorde con el Anexo Técnico No. III de la presente Resolución. Se debe incluir en el documento las especificaciones técnicas de los equipos a emplear en el tratamiento a ser aplicado.

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

- 5.6** Documento del arte del sello NIMF 15 que se emplearía para la aplicación a los embalajes de madera tratados, conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico No. II de la presente Resolución.
- 5.7** Documento de procedimientos sobre los flujos industriales de la madera desde el momento de ingreso a la planta, hasta producto final como embalaje de madera con tratamiento y colocación del sello NIMF15.
- 5.8** Tarjeta profesional vigente del responsable técnico del tratamiento.
- 5.9** Carta de autorización de publicación de datos como operador autorizado para la aplicación de tratamiento a embalajes de madera, ante el ICA.
- 5.10** Comprobante de pago de acuerdo con la tarifa vigente establecida por el ICA para este servicio.

**ARTÍCULO 6.- TRÁMITE DEL REGISTRO.** El ICA en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud, revisará la información y documentos relacionados en el artículo 5 de la presente resolución. Cuando haya lugar a aclarar la información o allegar documentos adicionales, el ICA mediante comunicación podrá conceder un plazo máximo hasta de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo para que el solicitante allegue o aclare la información.

Vencido éste término, si el interesado no ha completado o aclarado la información, se considerará que desiste de la solicitud y el ICA procederá al archivo de la misma, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo los requisitos establecidos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 7.- VISITA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN.** El ICA dispondrá hasta de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la radicación completa de la solicitud, para realizar la visita técnica de verificación de los requisitos establecidos en la presente resolución. Como resultado de la visita técnica de verificación se emitirá concepto técnico de favorabilidad, aplazamiento o rechazo y formará parte integral del soporte para la expedición del registro, así:

**7.1. Favorable:** Cuando se cumple con la totalidad de los requisitos, la Subgerencia de Protección Vegetal del ICA o la que haga sus veces, expedirá el registro según corresponda.

**7.2. Aplazado:** Cuando el solicitante no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la presente resolución, el ICA podrá conceder un plazo máximo de treinta (30) días hábiles

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

contados a partir de la visita, para que el interesado realice las acciones correctivas a que haya lugar.

Una vez cumplidos dichos requerimientos, el interesado deberá informar al ICA dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al cumplimiento de los mismos con el fin de programar una segunda visita de verificación, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes.

Si el interesado no ha realizado las acciones correctivas dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario señalados en el párrafo anterior, se considerará que desiste de la solicitud y se procederá a la devolución de la misma, con sus respectivos soportes, dentro de los quince (15) días calendario siguientes, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud, o que éste antes del vencimiento solicite un plazo razonable para cumplir las acciones correctivas

**7.3. Rechazo:** Si realizada la segunda visita de verificación por parte del ICA, el solicitante no ha dado cumplimiento a los ajustes respectivos, el ICA mediante oficio procederá a la devolución de la solicitud con sus respectivos soportes, dentro de los quince (15) días calendario siguientes, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud.

**ARTÍCULO 8. EXPEDICIÓN Y VIGENCIA DEL REGISTRO.** La Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria del ICA o la dependencia que haga sus veces, tendrá un plazo de treinta (30) días calendario para evaluar la información y elaborar el correspondiente registro, que será expedido mediante resolución motivada y firmada por la Subgerencia de Protección Vegetal del ICA o la dependencia que haga sus veces.

El registro de operador autorizado para la aplicación de tratamiento y colocación del sello NIMF 15, tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su expedición, y su renovación se realizará previa solicitud al ICA por parte del titular del mismo, con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles a su vencimiento y deberá acompañarse con la información y actualización de documentos de que trata el artículo 5 de la presente resolución y se seguirá el procedimiento señalado para su expedición establecidos en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**ARTÍCULO 9.- MODIFICACIÓN DEL REGISTRO.** El titular del registro deberá solicitar la modificación del mismo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las circunstancias que a continuación se relacionan:

- 9.1** Cambio de nombre o razón social del titular del registro.
- 9.2** Cambio de ubicación de infraestructura y/o equipos empleados en la aplicación del tratamiento.
- 9.3** Cualquier otra que modifique la información que haya dado lugar a la obtención del registro inicial.

**PARÁGRAFO.** Estas modificaciones requieren visita técnica de verificación por parte del ICA, excepto el numeral 9.1.

**ARTÍCULO 10.- SUSPENSIÓN.** El registro podrá ser suspendido en cualquiera de las circunstancias que a continuación se relacionan:

- 10.1.** Por el uso de embalajes de madera con presencia de plagas o el acopio de maderas que generen riesgo fitosanitario.
- 10.2.** En caso de interceptación de embalajes con el sello NIMF 15, sin que hubiese recibido el tratamiento.
- 10.3.** Cuando lo solicite el titular del registro.

**ARTÍCULO 11.- CANCELACIÓN DEL REGISTRO.** El registro podrá ser cancelado en los siguientes casos:

- 11.1** A solicitud del titular del registro.
- 11.2** Por incumplimiento demostrado de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente resolución.
- 11.3** Cuando se compruebe que el registro fue otorgado con base en información irregular.
- 11.4** Cuando desaparezcan los fundamentos de hecho o de derecho que dieron lugar a la obtención del registro.

**ARTICULO 12.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO.** El titular del registro tendrá las siguientes obligaciones:

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

- 12.1.** Usar madera descortezada de procedencia legal, libre de plagas y/o signos de actividad biológica.
- 12.2.** Cumplir estrictamente con lo establecido en los Anexos Técnicos No. I, II y III de la presente Resolución.
- 12.3.** Usar equipos adecuados de medición de parámetros acorde con el tratamiento autorizado por el ICA y mantener calibrados los equipos utilizados.
- 12.4.** Enviar el reporte al ICA un día hábil después de realizado el tratamiento, diligenciando la información en la plataforma ICA destinada para este proceso
- 12.5.** Suministrar al ICA los registros digitales y en físico de los tratamientos efectuados que sean verificables en cualquier momento por el Instituto, durante o posterior al tratamiento autorizado. Los reportes físicos serán requeridos al operador autorizado para la aplicación del tratamiento, cuando el ICA lo considere pertinente.
- 12.6.** Efectuar un uso adecuado, responsable y legal del sello de la Norma NIMF 15 autorizado por el ICA.
- 12.7.** Enviar información de trazabilidad al Instituto respecto del o los tratamientos aplicados, en un periodo máximo de 5 días hábiles posteriores a la comunicación oficial del Instituto, en caso de interceptaciones o rechazos por incumplimiento de la norma NIMF 15.
- 12.8.** Mantener las condiciones bajo las cuales fue otorgado el registro, establecidas en la presente resolución.
- 12.9.** Realizar bajo el control del responsable técnico la totalidad de los tratamientos autorizados y aplicación del sello NIMF 15 a los embalajes de madera.
- 12.10.** Mantener las condiciones de bioseguridad y de resguardo adecuadas para los embalajes de madera tratados, que eviten su contaminación e infestación por plagas.

**ARTICULO 13. PROHIBICIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO.** Queda expresamente prohibida la colocación del sello NIMF 15, sin el registro previo ante el ICA como operador autorizado para la aplicación de tratamiento, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la presente resolución.

### **CAPÍTULO III SEGUIMIENTO Y CONTROL FITOSANITARIO DE EMBALAJES DE MADERA**

**ARTÍCULO 14.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EMBALAJES DE MADERA.** Para el seguimiento y control de los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional, el ICA verificará en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, zonas francas, depósitos

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

aduaneros y bodegas, que éstos cumplan con el sello NIMF 15 que garantiza el tratamiento previo a su uso.

Para el efecto, el importador o su representante, deberá realizar la declaración de ingreso de los embalajes de madera que acompañan las mercancías ante el ICA. Posterior a la declaración se efectuara inspección y verificación del cumplimiento de la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N° 15, para otorgar autorización de ingreso al país.

**ARTÍCULO 15.- COORDINACION INTERINSTITUCIONAL.** Conforme al Artículo 205 numeral 3.4 del Decreto 390 del 7 de marzo 2016 “Por el cual se establece la regulación aduanera”, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, cuando la DIAN en desarrollo de sus funciones encuentre embalajes de madera que no cumplan con las normas fitosanitarias vigentes, deberán informar al ICA para proceder a ordenar las medidas sanitarias a que haya lugar.

Las demás autoridades de control que intervengan en el comercio internacional como la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, entre otras, podrán informar al ICA el presunto incumplimiento a lo establecido en la presente Resolución.

**ARTÍCULO 16.- INSPECCIÓN.** Para la inspección de los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional, el ICA verificará en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, zonas francas, depósitos aduaneros y bodegas, que estos cumplan con los siguientes requisitos:

- 16.1** Presencia del sello NIMF 15.
- 16.2** Ausencia de corteza. En caso de presencia de corteza deberá estar acorde a los límites establecidos en el Anexo técnico No. I.
- 16.3** Ausencia de plagas y rastro de las mismas.
- 16.4** Estado general del embalaje.

**ARTÍCULO 17.- MEDIDAS FITOSANITARIAS CUARENTENARIAS.** En caso de incumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la presente resolución, el ICA podrá aplicar las siguientes medidas sobre el embalaje de madera:

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**17.1. En importaciones:** Se ordena el reembarque de las mercancías cuando se deba mantener la integridad misma frente a la evidencia de riesgo.

**17.2. En exportaciones:** Rechazar el embalaje y ordenar la readecuación de las mercancías.

**PARÁGRAFO 1:** El ICA notificará al importador y a la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país exportador y/o al país de fabricación, según corresponda, en caso de interceptación de plagas vivas, presencia de corteza, o incumplimiento en el sello NIMF 15.

**PARÁGRAFO 2:** El ICA notificará al exportador y/o al operador autorizado, la interceptación de plagas vivas, presencia de corteza, o incumplimiento en el sello NIMF 15.

**ARTÍCULO 18. OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES.** Los importadores y exportadores que ingresen o envíen mercancías soportadas en embalajes de madera deberán:

- 18.1.** Asegurar que los embalajes de madera se encuentren libres de plagas, no tengan presencia de corteza mayor a la permitida y contengan el sello NIMF 15 de acuerdo a lo establecido en el Anexo técnico No. II.
- 18.2.** Cubrir los costos de las medidas fitosanitarias a aplicar en caso de incumplimiento a lo establecido en el artículo 16.
- 18.3.** Informar a los funcionarios ICA en los puertos, aeropuertos, y pasos fronterizos, (PAPF), en caso de detectar rastro de plagas o inconsistencias en las características del sello NIMF 15.

**ARTÍCULO 19.- PROHIBICIONES DE LOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES.** Los importadores y exportadores que ingresen o envíen mercancías soportadas en embalajes de madera deberán abstenerse de utilizar embalajes de madera con presencia de plagas o sin el respectivo sello NIMF 15.

## CAPITULO IV DISPOSICIONES VARIAS

**RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**ARTÍCULO 20.- CONTROL OFICIAL.** Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tendrán el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 65 de la Ley 101 de 1993 o aquella que la modifique o sustituya.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una copia en el lugar.

Los titulares de los registros y/o administradores de los lugares que se supervisen, están en la obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA para el cumplimiento de sus funciones.

**ARTÍCULO 21.- ANEXOS.** Hacen parte integral de la presente resolución los siguientes anexos:

- 21.1.** Anexo Técnico No. I. Tratamientos para Embalaje De Madera
- 21.2.** Anexo Técnico No. II. El sello NIMF 15 y su aplicación.
- 21.3.** Anexo Técnico No. III. Documento de descripción técnica de la infraestructura, maquinaria y equipos para la aplicación de tratamiento
- 21.4.** Anexo No. IV. Formato de solicitud de registro.

**ARTÍCULO 22.- TRANSITORIO.** Se concede plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, para que los titulares del Registro ICA bajo la Resolución ICA 1079 del 03 de junio de 2004, actualicen su registro acorde con lo dispuesto en la presente resolución. Vencido este plazo el ICA procederá a efectuar cancelación de oficio a los titulares de registro bajo la Resolución ICA 1079 del 03 de junio de 2004.

**PARÁGRAFO:** A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución todos los embalajes de madera deberán contar con el sello NIMF 15 actualizado y establecido acorde al Anexo Técnico No. II de la presente resolución.

**RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**ARTÍCULO 23.- SANCIONES.** El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente Resolución será sancionado de conformidad con lo establecido en la Parte 13 Título 1 Capítulo 10 del Decreto 1071 de 2015 o aquella que la modifique adicione o sustituya, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

**ARTÍCULO 24.- VIGENCIA.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y deroga la Resolución ICA 01079 del 03 de junio de 2004 y la Resolución ICA No. 3294 del 22 de diciembre de 2004.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los

**LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ LACOUTURE**

Gerente General

Proyectó: LLEBD/ MARP/LYVM/RERC  
Revisó EAP Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria  
WARE Cuarentena Vegetal  
CMCV Dirección Técnica de Asuntos Nacionales  
MLTB Subgerente de Protección Vegetal  
JRSR Subgerente de Protección Fronteriza  
MLOM Subgerente de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

### **ANEXO TÉCNICO No. I TRATAMIENTOS PARA EMBALAJE DE MADERA**

Los tratamientos aprobados por el ICA conforme a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias NIMF N° 15 serán utilizados en unidades de embalaje de madera o en piezas de madera utilizadas como embalaje en el comercio internacional, y consisten en:

- 1.** Uso de madera descortezada.
- 2.** Aplicación de tratamientos:
  - 2.1.** Tratamiento Térmico (HT).
    - 2.1.1** Tratamiento térmico convencional mediante vapor o cámara de secado en estufa (código de tratamiento para el sello: HT)
    - 2.1.2** Tratamiento térmico mediante calentamiento dieléctrico (código de tratamiento para el sello: DH)
  - 2.2.** Tratamiento con bromuro de metilo (código de tratamiento para el sello: MB).

#### **1. USO DE MADERA DESCORTEZADA**

Independientemente del tipo de tratamiento que se aplique, el embalaje de madera deberá estar hecho de madera descortezada, podrán quedar visualmente separados y claramente distinguibles, cualquier número de pedazos pequeños de corteza, que midan:

- 1.1.** Menos de 3 centímetros de ancho (sin importar la longitud) o
- 1.2.** Más de 3 centímetros de ancho, a condición de que la superficie total de cada trozo de corteza sea inferior a 50 centímetros cuadrados.

Para el tratamiento con bromuro de metilo, la eliminación de la corteza deberá realizarse antes del tratamiento, ya que la presencia de corteza en la madera podrá afectar la eficacia del mismo. En el caso del tratamiento térmico, la corteza podrá eliminarse antes o después del tratamiento. Si para un tratamiento térmico determinado (por ejemplo, calentamiento dieléctrico) se especifican límites de dimensión, en la medición deberá incluirse la corteza.

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

## **2. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS**

### **2.1. Tratamiento Térmico (HT)**

Diversas fuentes de energía o procesos podrán ser adecuados para alcanzar los parámetros de tratamiento requeridos. Por ejemplo, el calentamiento convencional por vapor, el secado en estufa, la impregnación química a presión inducida mediante calor y el calentamiento dieléctrico (microondas, radiofrecuencia) podrán considerarse tratamientos térmicos, siempre que se ajusten a los parámetros para los tratamientos térmicos especificados en el presente anexo.

El ICA se asegurará que los operadores autorizados para la aplicación del tratamiento, efectúen el monitoreo de las temperaturas de tratamiento en un punto de la madera con probabilidad de ser el más frío, es decir, aquel donde más se tarda en alcanzar la temperatura requerida, para garantizar el mantenimiento de dicha temperatura por toda la duración del tratamiento y en todo el lote de madera tratado.

El punto más frío de la madera podrá diferir según la fuente de energía o el proceso que se aplique, el contenido de humedad y la distribución de temperatura inicial en la madera. Cuando se utiliza calentamiento dieléctrico como fuente de calor, la parte de la madera más fría durante el tratamiento suele ser la superficie. En determinadas situaciones (por ejemplo, calentamiento dieléctrico de piezas de madera de grandes dimensiones que han sido congeladas y hasta su descongelamiento) la parte más fría podrá hallarse en el centro de la madera.

#### **2.1.1 Tratamiento térmico convencional mediante vapor o cámara de secado en estufa (código de tratamiento para el sello: HT)**

Cuando se utilice la tecnología de cámara de calor convencional, el requisito fundamental será que alcance una temperatura mínima de 56 °C durante un período mínimo de 30 minutos continuos en todo el perfil de la madera, incluida su parte central.

Los operadores autorizados para la aplicación del tratamiento térmico, deberán contar con una cámara de calor que cumpla con los siguientes factores:

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

2.1.1.1 La cámara de calor deberá estar sellada y bien aislada, lo cual incluye el aislamiento del piso.

2.1.1.2 La cámara de calor estará diseñada de tal forma que permita la circulación uniforme del aire alrededor de la pila de madera y a través de ella. La madera que ha de recibir tratamiento se cargará de tal forma que se asegure la adecuada circulación del aire alrededor de la pila de madera y a través de ella.

2.1.1.3 Se utilizarán deflectores de aire en el área de la cámara y espaciadores entre las unidades de la pila de madera, según sea necesario, para asegurar la circulación adecuada del aire.

2.1.1.4 Se utilizarán ventiladores para hacer circular el aire durante el tratamiento y el aire que fluya de los mismos será suficiente para garantizar que la temperatura del centro de la madera se mantenga en el nivel especificado durante el tiempo necesario.

2.1.1.5 Se identificará el punto más frío dentro de la cámara para cada carga, y se colocarán allí sensores de temperatura, ya sea en la madera o en la cámara.

2.1.1.6 Si para el monitoreo del tratamiento se utilizan sensores de temperatura insertados en la madera, se recomienda utilizar tres sensores de temperatura como mínimo. Dichos sensores deberán ser apropiados para medir las temperaturas en la parte central de la madera. El uso de varios sensores de temperatura garantiza la detección de cualquier falla de uno de los sensores durante el tratamiento. Los sensores de temperatura se insertarán como mínimo a 30 cm de la punta de una pieza de madera y penetrarán hasta el centro de la misma. En caso de tablas más cortas o bloques de paletas también se insertarán sensores de temperatura en la pieza de madera de mayores dimensiones, de tal manera que se asegure la medición de la temperatura en la parte central.

2.1.1.7 Toda perforación que se haya practicado en la madera para colocar los sensores de temperatura se sellará con material apropiado para prevenir interferencias en la medición de la temperatura por convección o conducción. Deberá prestarse especial atención a posibles influencias externas, como clavos u otros elementos metálicos insertados en la madera, que podrán determinar mediciones incorrectas.

2.1.1.8 Si el programa de tratamiento se basa en el monitoreo de la temperatura del aire dentro de la cámara y se utiliza para tratar diferentes tipos de madera (por ejemplo, para especies y tamaños específicos), el programa tomará en cuenta la especie, el contenido de humedad y el espesor de la madera a la cual se aplica el tratamiento. Se recomienda utilizar como mínimo dos sensores de

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

temperatura para monitorizar la temperatura del aire en las cámaras donde se trata el embalaje de madera, de acuerdo con los programas de tratamiento.

2.1.1.9 Si la dirección de la corriente de aire en la cámara se invierte regularmente durante el tratamiento, será necesario un número mayor de sensores de temperatura para compensar los posibles cambios en la ubicación del punto más frío.

2.1.1.10 Los sensores de temperatura y el equipo de registro de los datos se calibrarán siguiendo las instrucciones del fabricante con la periodicidad especificada por el ICA

2.1.1.11 Las temperaturas se controlarán y registrarán durante la aplicación de cada tratamiento para asegurarse de que se mantenga la temperatura mínima prescrita durante el período de tiempo requerido. Si no se mantiene la temperatura mínima será necesario adoptar medidas correctivas para asegurar que toda la madera sea tratada de acuerdo con los requisitos para el tratamiento térmico (30 minutos continuos a 56 °C); por ejemplo, el tratamiento se iniciará nuevamente o se prolongará y, de ser necesario, se elevará la temperatura. La frecuencia de las lecturas de la temperatura durante el período de tratamiento es suficiente para asegurar que puedan detectarse las fallas del tratamiento.

2.1.1.12 A efectos de auditoría, el operador autorizado para la aplicación del tratamiento deberá tener registros de los tratamientos térmicos y las calibraciones.

### **2.1.2 Tratamiento térmico mediante calentamiento dieléctrico (código de tratamiento para el sello: DH)**

Cuando se utilice calentamiento dieléctrico, el embalaje de madera debe estar compuesto de piezas que no excedan los 20 centímetros cuadrados, medidos en la parte más pequeña de la pieza o de la pila, deberán calentarse hasta alcanzar una temperatura mínima de 60 °C durante 1 minuto continuo en todo el perfil de la madera (incluida su superficie). La temperatura prescrita deberá alcanzarse dentro de los 30 minutos siguientes al comienzo del tratamiento.

Los operadores autorizados para la aplicación de este tratamiento deberán cumplir con los siguientes factores, aplicados a la cámara de calentamiento dieléctrico:

2.1.2.1 Independientemente de que el calentamiento dieléctrico se realice por lotes o como proceso continuo (mediante correa transportadora), el monitoreo del tratamiento se realizará en la parte de la madera con probabilidad de ser la más fría (normalmente la superficie), a fin de garantizar el mantenimiento de la temperatura requerida.

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

- 2.1.2.2 Para medir la temperatura se recomienda utilizar por lo menos dos sensores a fin de garantizar la detección de cualquier falla en el funcionamiento de un sensor.
- 2.1.2.3 El operador del tratamiento validará inicialmente que la temperatura de la madera alcance o sobrepase los 60 °C durante 1 minuto continuo en todo el perfil de la madera (incluida su superficie).
- 2.1.2.4 Para madera de más de 5 cm de espesor, el calentamiento dieléctrico a 2,45 GHz requiere la aplicación de energía de microondas bidireccionales o guías de ondas múltiples con el fin de asegurar el suministro uniforme del calor.
- 2.1.2.5 Los sensores de temperatura y el equipo de medición y registro se calibrarán siguiendo las instrucciones del fabricante con la periodicidad especificada por el ICA.
- 2.1.2.6 A efectos de auditoría, el operador autorizado de la aplicación del tratamiento deberá tener registros de los tratamientos térmicos y las calibraciones.

### **2.2 Tratamiento con bromuro de metilo (código de tratamiento para el sello: MB)**

En el uso de bromuro de metilo se deberá tener en cuenta la recomendación de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) sobre el reemplazo o la reducción del uso de bromuro de metilo como medida fitosanitaria (CMF, 2008). Igualmente se deberá atender lo dispuesto en la Resolución 426 de fecha 2 de marzo de 2009, “Por la cual se establecen medidas ambientales para la aplicación de la sustancia Bromuro de Metilo en tratamientos cuarentenarios en Colombia”, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), o aquella que la modifique o sustituya. No deberá tratarse con bromuro de metilo los embalajes de madera que contengan piezas de más de 20 cm de sección transversal en su parte más pequeña.

La fumigación de embalaje de madera con bromuro de metilo deberá ajustarse a un programa especificado o aprobado por el ICA a fin de que se alcance la concentración-tiempo mínima del producto (CT<sup>1</sup>) durante 24 horas a la temperatura y con la concentración residual final especificadas en el Cuadro 1. Esta CT deberá alcanzarse en todo el perfil de la madera, incluida su parte central, aunque las concentraciones se midan en la atmósfera ambiente. La temperatura mínima de la madera y de la atmósfera que la circunda no debe ser inferior a 10 °C y el tiempo de exposición mínimo no debe ser inferior a 24 horas. El operador autorizado

<sup>1</sup> CT se utiliza para el tratamiento con bromuro de metilo que figura en esta resolución es la suma del producto de la concentración (g/m<sup>3</sup>) y el tiempo (h) a lo largo de la duración del tratamiento.

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

para aplicar el tratamiento deberá realizar controles de la concentración, como mínimo, a las 2, 4 y 24 horas a partir del comienzo del tratamiento. En caso de tiempos de exposición mayores y concentraciones inferiores se deberán registrar una medición adicional de la concentración de gas al final de la fumigación.

Si no se logra la CT durante 24 horas será necesario adoptar medidas correctivas para asegurar que esta se alcance; por ejemplo, se podrá nuevamente el tratamiento o extender su duración por otras 2 horas como máximo sin añadir más bromuro de metilo a fin de alcanzar la CT requerida.

**Cuadro 1:** CT mínima durante 24 horas para el embalaje de madera fumigado con bromuro de metilo:

| Temperatura (°C) | CT (g·h/m <sup>3</sup> ) durante 24 h | Concentración final mínima (g/m <sup>3</sup> ) después de 24 horas* |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 21,0 o superior  | 650                                   | 24                                                                  |
| 16,0-20,9        | 800                                   | 28                                                                  |
| 10,0-15,9        | 900                                   | 32                                                                  |

\*En los casos en los que no se alcance la concentración final mínima después de 24 horas, se permitirá una desviación en la concentración del ~5 % siempre que se agregue tiempo de tratamiento adicional al final del tratamiento para alcanzar la CT prescrita.

Los operadores autorizados para la aplicación de este tratamiento deberán cumplir con los siguientes factores, para la fumigación con Bromuro de Metilo:

- 2.2.1** Se utilizarán ventiladores, según sea apropiado, durante la fase de distribución del gas de la fumigación para lograr una distribución equilibrada; y los ventiladores se colocarán de forma tal, que se asegure la distribución rápida y eficaz del fumigante en todo el recinto (preferiblemente dentro de la primera hora de la aplicación).
- 2.2.2** El recinto de fumigación no se llenará más del 80 % de su volumen.
- 2.2.3** El recinto de fumigación estará bien sellado y será tan hermético al gas como sea posible. Si la fumigación se realiza bajo carpas, dichas carpas estarán hechas de material que no permita pasar el gas y deberá estar cerrada perfectamente tanto en las costuras como con el suelo.
- 2.2.4** El piso del lugar de fumigación será impermeable al fumigante; si no lo es, se cubrirá con un revestimiento a prueba de gas.

**RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

- 2.2.5** Se recomienda emplear un vaporizador para aplicar el bromuro de metilo (gas caliente) a fin de volatilizar completamente el fumigante antes de que el mismo entre en el recinto de fumigación.
- 2.2.6** El tratamiento con bromuro de metilo no se aplicará a embalaje de madera apilado que exceda los 20 cm de sección transversal en su parte más pequeña. Por ende, se podrán utilizar separadores en las pilas de madera para asegurar la circulación y penetración adecuadas del bromuro de metilo.
- 2.2.7** La concentración de bromuro de metilo en el espacio aéreo se medirá siempre en el lugar que se encuentre más lejos del punto de inserción del gas y también en otros puntos distribuidos por todo el recinto (por ejemplo, en la parte delantera inferior, en el centro mismo del recinto y en su parte trasera superior) con el fin de confirmar que se alcance la distribución uniforme del gas. Solo cuando se ha alcanzado la distribución uniforme, se calculará el tiempo del tratamiento.
- 2.2.8** En el cálculo de la dosis de bromuro de metilo se compensará toda mezcla de otros gases (por ejemplo, 2 % de cloropicrina) a fin de garantizar que la cantidad total de bromuro de metilo aplicada corresponda a las dosis requeridas.
- 2.2.9** Las dosis iniciales y los procedimientos de manipulación del producto después del tratamiento tomarán en cuenta la posible adsorción de bromuro de metilo por el embalaje de madera que ha recibido tratamiento, o por productos relacionados (por ejemplo, cajas de poliestireno).
- 2.2.10** Para calcular la dosis de bromuro de metilo se utilizará la temperatura medida o prevista en el producto o en el ambiente inmediatamente antes del tratamiento o durante el mismo (el más bajo de ambos valores).
- 2.2.11** El embalaje de madera que ha de fumigarse no podrá envolverse ni cubrirse con materiales impermeables al fumigante.
- 2.2.12** Los sensores de temperatura y de concentración del gas y el equipo empleado para registrar los datos se calibrarán siguiendo las instrucciones del fabricante con la periodicidad especificada por el ICA.
- 2.2.13** A efectos de auditoría, el operador autorizado de la aplicación del tratamiento deberá tener registros de los tratamientos térmicos y las calibraciones.

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

### ANEXO TÉCNICO No. II EL SELLO NIMF 15 Y SU APLICACIÓN

El sello NIMF 15 utilizado para certificar que el material de embalaje de madera ha sido sometido a un tratamiento aprobado, deberá contener necesariamente los siguientes elementos:

- 1. Símbolo:** El símbolo de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC), el cual se deberá ubicar a la izquierda de los demás elementos.
- 2. Código del país:** El código de país deberá ser el código de dos letras de la Organización Internacional de Normalización (ISO), este debe separarse con un guion del código del operador autorizado de la aplicación del tratamiento. Para el caso de Colombia el código ISO es CO.
- 3. Código del Registro de operador autorizado para la aplicación del tratamiento:** Es un código especial que el ICA asigna al operador autorizado para la aplicación del tratamiento de embalaje de madera.
- 4. Código del tratamiento aplicado de acuerdo al Anexo I de la NIMF 15:** HT (tratamiento térmico), MB (tratamiento químico con Bromuro de Metilo), DH (Tratamiento térmico mediante calentamiento dieléctrico).

El tamaño, los tipos de letra y la posición del sello NIMF 15 podrá variar, pero su tamaño debe ser suficiente para que resulte visible y legible a los inspectores, sin necesidad de una ayuda visual. El sello debe tener forma rectangular o cuadrada y estar contenido dentro de un borde con una línea vertical que separe los símbolos de los elementos del código. Para facilitar el uso de una plantilla se podrán admitir la presencia de espacios vacíos pequeños en el borde y la línea vertical, así como en otras partes de los elementos que componen el sello.


No habrá otro tipo de información dentro del borde del sello NIMF 15 que no corresponda a lo descrito en el anterior ítem.

Fuera del sello NIMF 15, el operador autorizado para la aplicación del tratamiento de embalaje de madera incluirá el logotipo del ICA, número consecutivo del tratamiento el cual tendrá cinco (5) dígitos: los dos primeros para el mes (mm) y los tres restantes para el número consecutivo del lote de ese mes (###). Seguidamente se incluirán dos dígitos para el año de realización (aa), tal y como se ilustra en el siguiente ejemplo:

**RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.



**1. CARACTERÍSTICAS DEL SELLO.** El sello NIMF 15 deberá:

- 1.1. Ser legible.
- 1.2. Ser duradero y no transferible.
- 1.3. Colocarse en un lugar que quede visible durante el empleo del embalaje de madera, de preferencia en dos lados opuestos de la unidad de embalaje.
- 1.4. El sello no debe dibujarse a mano.
- 1.5. Los colores rojo y naranja deberán evitarse, puesto que estos utilizan para identificar las mercaderías peligrosas.

**RESOLUCIÓN No.**

( )


“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**2. APLICACIÓN DEL SELLO NIMF 15**

- 2.1.** En un embalaje fabricado con madera que ha recibido tratamiento y con madera procesada (cuando el elemento procesado no requiera tratamiento), se permitirá que el sello aparezca en los elementos de madera procesada para asegurar que se encuentre en un lugar visible y sea de buen tamaño. Esto se permitirá solo para la aplicación del sello a unidades compuestas.
- 2.2.** La aplicación del sello NIMF 15 a las maderas tratadas deberá ser realizada dentro del área de resguardo con posterioridad a la aplicación del tratamiento, y estará bajo la supervisión del profesional responsable de la aplicación del respectivo tratamiento.
- 2.3.** Cuando el operador autorizado realice el tratamiento a embalajes de maderas, marcados anteriormente con el sello, deberá anularse el sello anterior (borrado-pintado) de forma tal que solo quede visible el sello que certifica el último tratamiento realizado.
- 2.4.** La colocación del sello NIMF 15 hace innecesario el uso de certificaciones adicionales, ya que indica que los embalajes de madera han sido sometidos a tratamiento.

Los siguientes ejemplos muestran algunas variantes aceptables de los elementos necesarios del sello que se utilizarán para certificar que el embalaje de madera que lo exhiba, ha sido sometido a un tratamiento aprobado. El ICA no aceptará variaciones en el símbolo.

**Ejemplo 1.**




**RESOLUCIÓN No.**


( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.


**Ejemplo 2.**



**Ejemplo 3.** (Representa un posible sello de bordes y esquinas redondeadas)



**Ejemplo 4.** (Representa un posible sello aplicado mediante plantilla; podrá haber pequeños espacios vacíos en el borde, en la línea vertical, y en otras partes de los elementos que componen el sello)




**RESOLUCIÓN No.**


( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**Ejemplo 5.**



**Ejemplo 6.**



PROYECTO

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

### **ANEXO TÉCNICO No. III**

#### **DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO**

##### **Requisitos de infraestructura y equipamiento utilizados en la aplicación del tratamiento.**

**A.** En el documento de descripción técnica de la infraestructura, maquinaria y equipos a utilizar en la aplicación del tratamiento, se deberán incluir:

- 1.** Planos del establecimiento con detalle de la ubicación y dimensiones de la infraestructura de la cámara de tratamiento y las áreas de resguardo.
- 2.** Documento descriptivo de la infraestructura y equipamiento utilizados en la aplicación del tratamiento, en el cual se relacione la siguiente información:

**2.1.** De la cámara de tratamiento:

- 2.1.1.** Descripción de los materiales de construcción y características de paredes, pisos, techos.
- 2.1.2.** Descripción del sistema de calentamiento, combustible utilizado, capacidad calórica.
- 2.1.3.** Descripción de la capacidad operativa de la cámara de tratamiento (capacidad volumétrica máxima). Dimensiones (alto, ancho, longitud).
- 2.1.4.** La cámara de tratamiento debe estar debidamente señalizada y demarcada.
- 2.1.5.** En caso de tratamiento térmico, describir en detalle:

**2.1.5.1.** Sistema de circulación del flujo de aire. Los hornos o cámaras de tratamiento térmico deben contar con un sistema de circulación de aire interno que impida las variaciones bruscas de temperatura.

**2.1.5.2.** Descripción del sistema de registro de temperaturas el cual debe estar compuesto por:

**2.1.5.2.1** Un sistema de lectura, control de temperatura y de procesos automatizados.

**2.1.5.2.2** Equipo de cómputo con el software de registro instalado y funcionando.

## **RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**2.1.5.2.3** Como mínimo un (1) sensor que registre la temperatura ambiente al interior de la cámara y al menos tres (3) sensores que registren la temperatura en la madera.

**2.1.5.2.4** Software de registro del tratamiento que debe cumplir con las siguientes características:

- a. Que genere una identificación numérica de los tratamientos generada automáticamente, única, irrepetible y secuencial.
- b. Debe estar diseñado de tal manera que no permitan modificaciones o alteraciones de los datos ingresados por el usuario o los generados por el sistema, una vez los tratamientos hayan iniciado o se encuentren almacenados en registros digitales.
- c. Los sensores de temperatura deben estar identificados por el software con referencias adecuadas, que permitan su individualización y ubicación en la cámara.
- d. Registrar y almacenar datos de temperatura desde el inicio hasta el final del tratamiento con intervalos máximo de 5 minutos.
- e. Generar automáticamente un registro de los datos tomados por los 4 sensores mediante una tabla de doble entrada tiempo-temperatura y en una gráfica de temperatura en función del tiempo.
- f. El reporte del tratamiento debe tener la siguiente información: número del tratamiento, fecha, hora de inicio y finalización del tratamiento, cantidad y tipo de embalaje tratado y la identificación de los sensores.

## **2.2. Del área de resguardo del embalaje tratado.**

**2.2.1.** Descripción de los materiales de construcción y dimensiones de las paredes, pisos, techos, ventanas.

**2.2.2.** Descripción de la capacidad del resguardo (el volumen de ocupación debe ser igual o superior a las dimensiones de la cámara de tratamiento).

- a. El área de resguardo debe estar protegida de los factores climáticos que pueden generar deterioro de la infraestructura.
- b. El piso de esta área debe ser en cemento, concreto o similar.
- c. Debe contar con puerta de ingreso y salida del material tratado.
- d. El área de resguardo debe estar aislada y protegida de las áreas de descargue e ingreso de material sin tratamiento, preferiblemente con cerramiento en

**RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

materiales como cemento, mampostería si se encuentran a menos de 10 metros de distancia, o con cortinas plásticas, mallas antiáfidos u otros materiales que mitiguen el ingreso de agentes que generen un riesgo fitosanitario.

- 2.3.** Manual de procedimiento operativo, en cual de manera detallada se describa el flujo de la madera desde su ingreso como materia prima hasta su salida como embalaje certificado:
- 2.3.1.** Este documento debe explicar las actividades que se realizan durante todo el proceso de construcción del embalaje y la aplicación del tratamiento (ingreso de materia prima, corte, cepillado, armado, ensamble del embalaje, ingreso a la cámara, ubicación de los sensores en la madera etc.) mencionado los tiempos de cada actividad.
  - 2.3.2.** Descripción de los productos (embalaje de madera), dimensiones, tipo de madera utilizada (nombre de la especie forestal), contenido de humedad al final del tratamiento.
  - 2.3.3.** Este documento debe estar firmado por el responsable técnico del proceso.
- 2.4.** Libro de operaciones de control de ingreso de madera con soportes documentales (salvoconductos y/o remisiones de movilización de productos de transformación primaria provenientes de cultivos forestales y sistemas agroforestales comerciales).
- 2.5.** Listado y descripción del equipamiento e instrumental a utilizar para el control de los procesos de tratamiento.
- 2.6.** Copia del manual del usuario del software.

**RESOLUCIÓN No.**

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

**ANEXO No. IV  
FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO**

|                                                                                                                        |                     |                                      |                                     |                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                       |                     |                                      |                                     | <b>FORMA XX-XXXX</b>                    |              |
|                                                                                                                        |                     |                                      |                                     | <b>FECHA DE EDICIÓN<br/>02-10-2017</b>  |              |
| <b>SOLICITUD DE REGISTRO COMO OPERADOR AUTORIZADO PARA LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO Y COLOCACIÓN DEL SELLO NIMF 15</b> |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| <b>Ciudad y Fecha:</b>                                                                                                 |                     |                                      |                                     | <b>Radicado:</b>                        |              |
| <b>1. Tipo de Solicitud:</b>                                                                                           | <b>1.1 Registro</b> | <b>1.2 Modificación del registro</b> | <b>1.3 Cancelación del registro</b> |                                         |              |
| <b>2. INFORMACIÓN DEL OPERADOR</b>                                                                                     |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| <b>2.1 PERSONA NATURAL</b>                                                                                             |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| Nombre :                                                                                                               |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| Identificación:                                                                                                        |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| Dirección:                                                                                                             |                     |                                      |                                     | Ciudad:                                 |              |
| Teléfono (fijo y/o celular)                                                                                            |                     |                                      |                                     | Correo electrónico:                     |              |
| <b>2.2 PERSONA JURÍDICA</b>                                                                                            |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| Razón social Empresa:                                                                                                  |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| NIT Empresa:                                                                                                           |                     |                                      |                                     | Matrícula mercantil Empresa:            |              |
| Dirección Empresa:                                                                                                     |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| Correo electrónico Empresa:                                                                                            |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| Nombre Representante Legal:                                                                                            |                     |                                      |                                     | Identificación del representante legal: |              |
| Teléfono (fijo o celular) del representante legal                                                                      |                     |                                      |                                     | Correo electrónico representante legal: |              |
| Ciudad de expedición de Certificado de Existencia y Representación Legal:                                              |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| Fecha de expedición de Certificado de Existencia y Representación Legal:                                               |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| <b>3. INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO</b>                                                                      |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| Nombre:                                                                                                                |                     |                                      |                                     | Dirección                               |              |
| Departamento:                                                                                                          |                     | Ciudad/ Municipio:                   |                                     | Vereda:                                 |              |
| Correo electrónico:                                                                                                    |                     |                                      |                                     |                                         |              |
| <b>4. DOCUMENTOS QUE ANEXA</b>                                                                                         |                     |                                      |                                     |                                         | <b>SI NO</b> |

## RESOLUCIÓN No.

( )

“Por medio de la cual se adoptan las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No.15) y se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15”.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4.1 Identificación del solicitante copia legible de cédula de ciudadanía o cédula de extranjería si se trata de una persona natural, o copia del Original de Certificado de existencia y representación legal si es persona jurídica, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la solicitud y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. |  |  |
| 4.2 Documento que acredite la propiedad, tenencia o posesión del predio en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de tratamiento. En caso de aportarse como documento, el Certificado de tradición y libertad, la fecha de expedición del documento no debe ser mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la solicitud.                                                     |  |  |
| 4.3 Certificado de uso del suelo expedido por la autoridad competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 4.4 Certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción, que acredite la persona natural o persona jurídica como empresa forestal registrada, en virtud del artículo 2.2.1.1.11.1 del Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.          |  |  |
| 4.5 Documento de descripción técnica de la infraestructura, maquinaria y equipos para la aplicación de tratamiento para el cual solicita autorización ante el Instituto, acorde con el Anexo Técnico No. III de la presente Resolución. Se debe incluir en el documento las especificaciones técnicas de los equipos a emplear en el tratamiento a ser aplicado.                                             |  |  |
| 4.6 Documento del arte del sello NIMF 15 que se emplearía para la aplicación a los embalajes de madera tratados, conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico No. II de la presente Resolución.                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 4.7 Documento de procedimientos sobre los flujos industriales de la madera desde el momento de ingreso a la planta, hasta producto final como embalaje de madera con tratamiento y colocación del sello NIMF15.                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 4.8 Hoja de vida del profesional o técnico responsable del tratamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 4.9 Carta de autorización de publicación de datos como operador autorizado para la aplicación de tratamiento a embalajes de madera, ante el ICA.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 4.10 Comprobante de pago de acuerdo con la tarifa vigente establecida por el ICA para este servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>NOTA:</b> Este formulario hace las veces del oficio firmado por el Representante Legal o persona natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Firma Representante Legal o persona natural</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |